6 meses: Reconhecendo atrasos motores precoces Uma comparação da avaliação de bebês de 6 meses



uxado para sental

Típico

Atípico



- · Mostra maior habilidade para manter a cabeça e tronco na linha média, mas ainda sem os adequados movimentos antigravitacionais
- · Apresenta extremidades superiores e inferiores excessivamente abduzidas e rodadas externamente, movimentos preferencialmente realizados sob a superfície de apoio
- Parece interessado visualmente em objetos, mas é incapaz de alcançar e pegar



· Rola de maneira independente e com facilidade de supino para o lado e para prono para ambos os lados

· Capaz de elevar e sustentar

extremidades superiores e

• Demonstra maior controle

antigravitacional dos

músculos do tronco e

extremidades

inferiores contra a gravidade

movimentos mais amplos de

· Mostra rápida resposta visuo-

motora para olhar, alcançar,

pegar e transferir objetos

simetricamente as

 Retifica a cabeca e empurrase com a extremidade superior contra a superfície de apoio enquanto alcança com a outra mão



- Requer assistência de um examinador para rolar de supino para deitado de lado
- A ausência de controle de pescoço, ombros e extensores de coluna impedem o uso dos braços para auxiliar no movimento de rolar



• Suporte de peso nos braços e antebraços estendidos, extensão de coluna lombar e membros inferiores

- · Demonstra início de controle de extremidades superiores na transferência lateral de peso para alcance, preensão e brincar
- · Segura um brinquedo do lado tenar da palma da mão



- Não escolhe a posição prono para brincar devido ao pobre controle de cabeça, ombro e tronco
- Apresenta menor força de extremidades superiores, dificultando a transferência de peso em direção a pelve, necessária para liberar as extremidades superiores
- Cotovelos para trás em relação aos ombros, dificultando a elevação da cabeça e tronco



Responde rapidamente e auxilia no movimento ativando os flexores de pescoco e elevando a cabeca

- Usa os braços e os abdominais para auxiliar no movimento
- Mostra boa simetria de cabeça, pescoço e extremidades superiores



- Auxilia muito pouco no movimento de ser puxado para sentado
- Cabeca permanece pendida para trás até que a posição sentada seja alcançada
- · Não se puxa com os braços, ajudando no movimento



COPIE LIVREMENTE, NÃO MODIFIQUE, SEMPRE MENCIONE PATHWAYS.ORG

6 meses: Reconhecendo atrasos motores precoces Uma comparação da avaliação de bebês de 6 meses



Típico

- Mostra controle de cabeça e tronco, com extensão ativa de coluna torácica
- Alcança com um braço de cada vez, usa uma grande base de suporte com as extremidades inferiores



- Esforça-se para manter a cabeça elevada e na linha média; não consegue usar a visão e explorar devido ao grande esforço para manter-se sentado
- Deve ser suportado na região torácica para ter estabilidade na posição
- Apresenta pouca extensão de tronco e dificuldade para alcance

Atípico



 Apresenta completa extensão de pescoço e coluna torácica superior que se estende até os quadris e pernas; sustenta a posição



- Eleva a cabeça na linha média e estende a coluna torácica superior somente por breves períodos
- Não apresenta extensão de coluna lombar e quadril



Quando inclinado a frente, facilmente e rapidamente trás os braços a frente em uma completa reação de extensão protetora

 Apoia imediatamente em uma de suas mãos quando alcança um brinquedo a frente



- Não traz as extremidades superiores em direção a superfície como uma resposta de proteção
- Apresenta inadequada força antigravitacional de pescoço e tronco para liberar os braços para se apoiar a frente



Sustenta imediatamente o peso nas extremidades inferiores; vira a cabeça livremente para olhar ao seu redor

- Mantém o quadril levemente flexionados e um pouco atrás da linha do ombro
- Usa as extremidades superiores para ajudar na estabilização do tronco



- Quando colocado em pé, não consegue iniciar ou sustentar ativamente seu peso nas extremidades inferiores
- Não apresenta o controle antigravitacional de cabeça e tronco
- Incapaz de alinhar cabeça, tronco, quadris, joelhos e pés na postura vertical

